


25/09/2018



STANDARDNE ZNAČAJKE

Upravljačka ploča

ELEKTROMEHANIČKA

Ručica za pranje

2 - Nehrđajući čelik

Ručica za ispiranje

2 - PP

Injektor za deterdžent

-

Injektor sredstva za ispiranje

Standard

Peristaltički injektor sredstva za ispiranje

-

Dodatni spremnik

-

Omekšivač vode

-

Odvodna pumpa

Standard

Dijagnosticiranje Wi-Fi

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Vanjska veličina

565x610x825

LxPxH

[mm]

Ukupna veličina

995

D oA

[mm]

razmak

330

A

[mm]

Veličina stakla

500x500

[mm]

Veličina spremnika

23

[lt]

Potrošnja vode za ispiranje

3

[lt]

Pumpa za pranje

0,4

[kW]

Element grijanja spremnika

3

[kW]

Element dodatnog grijača

4,5

[kW]

Instalirano opterećenje

5

[kW]

Ciklusi

180

[sec]

PERILICA POSUĐA S PREDNJIM PUNJENJEM

EDM53DU
851299601050

Whirlpool

Izlazni ciklusi po satu	20	[cycle/h]
-------------------------	----	-----------

Napajanje električnom energijom

400V/3N/50Hz

Buka	62	[dBA]
------	----	-------

težina

47

[kg]

Teoretski podaci s dovodom vode na 55°C

Tamo gdje tvrdoća vode prelazi 8,43°e, potreban je omekšivač vode. Nije prikladno za toplu vodu iznad 30°C

STANDARDNA OPREMA

PERILICA POSUĐA S PREDNJIM PUNJENJEM

EDM53DU

Whirlpool

OPĆE ZNAČAJKE

Svi podaci, fotografije ili naznake na ovom tehničkom listu su informativnog karaktera i nemaju ugovornu vrijednost. Podložni su promjenama bez prethodne najave.

OPĆE ZNAČAJKE

Svi podaci, fotografije ili naznake na ovom tehničkom listu su informativnog karaktera i nemaju ugovornu vrijednost. Podložni su promjenama bez prethodne najave.

- **Jednoslojni ormar s dvostrukim vratima.**
- **Spremnik i vrata od nehrđajućeg čelika AISI 304.**
- **Monoblok crpka za pranje pričvršćena izravno na spremnik.**
- **Filter u obliku cilindra spremnika koji se može ukloniti za sakupljanje otpada**
- **Dvije ručice za pranje od nehrđajućeg čelika i dvije ručice za ispiranje od kompozitnog materijala, neovisne i rotacijske.**
- **Integrirana jedinica za doziranje sredstva za ispiranje.**
- **Elektromehanička upravljačka ploča**