

## EN - PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trade mark:		KONCAR			
Supplier's address:		-			
Model identifier:		H54151BV			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	838	Total volume (dm <sup>3</sup> or l)		135
	Width	540			
	Depth	595			
EEI		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		91	Climate class:		extended temperate/tropical I/
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	0.0	17	-	M
Wine storage	No	0.0	12	-	M
Cellar	No	0.0	12	-	M
Fresh food	Yes	135.1	4	-	A
Chill	No	0.0	2	-	M
0-star or ice- making	No	0.0	0	-	M
1-star	No	0.0	-6	-	M
2-star	No	0.0	-12	-	M
3-star	No	0.0	-18	-	M
4-star	No	0.0	-18	-	M
2-star section	No	0.0	-12	-	M
Variable temperature compartment	No	0.0	-	-	M
FOR 4-STAR COMPARTMENTS					
Fast freeze facility				No	
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles				-	
Light source parameters(a,b):					
Type of light source				LED	
Energy efficiency class				F	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:				60	
Additional information:				EN 60704-2-14/EN 60704-3	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					

**HR - INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA**

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:	KONCAR		
Adresa dobavljačab:	-		
Identifikator modela:	H54151BV		
Vrsta uređaja za hlađenje:			
Nisko bučni uređaj:	Ne	Vrsta dizajna:	Samostojeći
Uređaj za pohranu vina:	Ne	Drugi uređaj za hlađenje:	Da

**Opći parametri proizvoda:**

Parametar		Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	838	Ukupni obujam (dm <sup>3</sup> ili l)	135
	Širina	540		
	Dubina	595		
EEI	100	Razred energetske učinkovitosti	E	
Emisije akustične buke u zraku (dB(A) re 1 pW)	41	Razred emisije akustične buke u zraku	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	91	Klimatski razred:	Proširena umjerena/Tropska /	
Minimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje	10	Maksimalna temperatura okoline (°C), za koju je pogodan uređaj za hlađenje	43	
Zimske postavke	Ne			

**Parametri odjeljka:**

Vrsta odjeljka	Parametri i vrijednosti odjeljka				
	Obujam odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučene postavke temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) Ove postavke ne trebaju biti suprotne uvjetima pohrane postavljenim u Pravitku IV, Tablica 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)	
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Pohrana vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Svježa hrana	Da	135.1	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvjezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvjezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvjezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvjezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvjezdica	Ne	0.0	-18	-	M
odjeljak 2-zvjezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odjeljak promjenjive temperature	Ne	0.0	-	-	M

**ZA ODJELJKE S 4-ZVJEZDICA**

Sposobnost brzog zamrzavanja	<b>Ne</b>
------------------------------	-----------

**Za uređaje za pohranu vina**

Broj standardnih vinskih boca	-
-------------------------------	---

**Parametri izvora svjetlosti,b:**

Vrsta izvora svjetlosti	LED
Razred energetske učinkovitosti	F
Minimalno trajanje jamstva ponuđeno od proizvođača:	60
Dodatne informacije:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Poveznica do websitea proizvođača, gdje se nalazi informacija u točki 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : [WWW.KONCAR-KA.HR](http://WWW.KONCAR-KA.HR)

(a) kao što je definirano sukladno Delegiranoj uredbi komisije (EU) 2019/2015 (2).

**МК - ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ**

Име на добавувачот или трговска ознака:		KONCAR	
Адреса на добавувач б:		-	
Идентификатор на производот:		H54151BV	
Вид на апарат за ладење:			
Апарат со низок степен на бучава:	Не	Вид дизајн:	Самостоечки
Апарат за складирање вино:	Не	Друг апарат за ладење:	Да

**Општи параметри на производот:**

Параметар		Вредност	Параметар	Вредност
Вкупни димензии (во милиметри)	Висина	838	Вкупен волумен (dm <sup>3</sup> или l)	135
	Широчина	540		
	Длабочина	595		
EEI		100	Класа на енергетска ефикасност	E
Емисии на звучна бучава во воздух (dB(A) ге 1 pW)		41	Класа на емисии на звучна бучава во воздух	C
Годишна потрошувачка на енергија (kWh/a)		91	Климатска класа:	Проширена температура/Тропска клима/
Минимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење		10	Максимална амбиентална температура (°C) за која е соодветен апаратот за ладење	43
Зимско поставување		Не		

**Параметри на преграда:**

Вид преграда	Параметри и вредности на преграда				
	Волумен на преграда (dm <sup>3</sup> или l)	Препорачани поставки за температурата за оптимизирано складирање храна (°C) Овие поставки не се косат со условите за складирање утврдени во Анекс IV, Табела 3	Капацитет на замрзнување (kg/24 h)	Вид одмрзнување (автоматско одмрзнување=A, рачно одмрзнување=M)	
Остава	Не	0.0	17	-	M
Складирање вино	Не	0.0	12	-	M
Визба	Не	0.0	12	-	M
Свежа храна	Да	135.1	4	-	A
Ладење	Не	0.0	2	-	M
0-свездичка или правење мраз	Не	0.0	0	-	M
1-свездичка	Не	0.0	-6	-	M
2-свездички	Не	0.0	-12	-	M
3-свездички	Не	0.0	-18	-	M
4-свездички	Не	0.0	-18	-	M
оддел со 2-свездички	Не	0.0	-12	-	M
Преграда со променлива температура	Не	0.0	-	-	M

**ЗА ПРЕГРАДИ СО 4-СВЕЗДИЧКИ**

Дел за брзо замрзнување	<b>Не</b>		
<b>За уреди за складирање вино</b>			
Број на стандардни шишиња за вино	-		

**Параметри за извор на светлина а,б:**

Вид извор на светлина	LED
Класа на енергетска ефикасност	F
Минимално времетраење на гаранцијата која ја дава производителот б:	60
Дополнителни информации:	EN 60704-2-14/EN 60704-3

Веб-врска до веб-локацијата на производителот, каде има информации во точка 4(а) од Анексот на Регулативата (ЕУ) 2019/20196: : WWW.KONCAR-KA.HR

(а) како што е утврдено во согласност со Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/2015 (2).

**SQ /AL - INFORMACION RRETH PRODUKTI**

Emri dhe marka e furnitorit		KONCAR			
Adresa e furnitoritb:		-			
Identifikuesi i modelit:		H54151BV			
Tipi i pajisjes ftohëse:					
Pajisje me zhurmë të ulët:		Jo	Tipi i dizajnit:	I pavarur	
Pajisje për ruajtjen e verës:		Jo	Pajisje tjetër ftohëse:	Po	
Parametrat e përgjithshëm të produktit:					
Parametri		Vlera	Parametri	Vlera	
Dimensionet e përgjithshme (milimetër)	Lartësi	838	Vëllimi total (dm <sup>3</sup> ose l)	135	
	Gjerësi	540			
	Thellësi	595			
EEI		100	Klasa e efikasitetit të energjisë	E	
Emisionet ajrore akustike (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa e emisioneve ajrore akustike	C	
Konsumi vjetor i energjisë (kWh/a)		91	Kategoria e klimës:	Mesatare e zgjeruar/Tropikale /	
Temperatura minimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme		10	Temperatura maksimale e mjedisit (°C), për të cilën pajisja ftohëse është e volitshme	43	
Parametrat e dimrit		Jo			
Parametrat e ndarjes:					
Tipi i ndarjes		Parametrat dhe vlerat e ndarjes			
		Vëllimi i ndarjes (dm <sup>3</sup> ose l)	Konfigurimet e rekomanduara të temperaturës në bazë të ruajtjes së ushqimeve (°C) Këto konfigurime nuk duhet të kundërshtojnë kushtet e ruajtjes të cekura në Aneksin IV, Tabelën 3	Kapaciteti ngrirës (kg/24 h)	Tipi ose lloji i shkrirjes (auto shkrirje =A, shkrirje manuale =M)
Depo	Jo	0.0	17	-	M
Ruajtja e verës	Jo	0.0	12	-	M
Qilar	Jo	0.0	12	-	M
Ushqim i freskët	Po	135.1	4	-	A
Ftohje	Jo	0.0	2	-	M
0-vll ose krijimi i akullit	Jo	0.0	0	-	M
1-vll	Jo	0.0	-6	-	M
2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
3-vll	Jo	0.0	-18	-	M
4-vll	Jo	0.0	-18	-	M
Pjesa 2-vll	Jo	0.0	-12	-	M
Ndarja me temperaturë të ndryshme	Jo	0.0	-	-	M
PËR NDARJET 4-YLL					
Pajisja për ngrirje të shpejt			Jo		
Pajisje për ruajtjen e verës					
Numri i shisheve standarde të verës			-		
Parametrat e burimit të dritës a,b:					
Tipi i burimit të dritës			LED		
Klasa e efikasitetit të energjisë			F		
Kohëzgjatja minimale e garancisë së ofruar nga prodhuesi b:			60		
Informacione shtesë			EN 60704-2-14/EN 60704-3		
Linku i uebfaqes së prodhuesit, ku mund të gjenden të dhënat në pikën 4 (a) Aneksi i Rregullores (EU) 2019/2019b : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) ashtu si është vendosur në përputhje me Rregulloren e Deleguar nga Komisioni (EU) 2019/2015 (2).					

**SR - INFORMATIVNI LIST O PROIZVODU**

Naziv dobavljača ili trgovačka marka:		KONCAR			
Adresa dobavljačab:		-			
Identifikator modela:		H54151BV			
Vrsta uređaja za hlađenje:					
Nisko-bučni uređaj:		Ne	Vrsta dizajna:		Samostojeći
Uređaj za skladištenje vina:		Ne	Drugi uređaj za hlađenje:		Da
Opšti parametri proizvoda:					
Parametar		Vrednost	Parametar		Vrednost
Ukupne dimenzije (milimetar)	Visina	838	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)		135
	Širina	540			
	Dubina	595			
EEI		100	Klasa energetske efikasnosti		E
Emisije akustične buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisije akustične buke u vazduhu		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		91	Klasa klime:		Proširena umerena/Tropska/
Minimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		10	Maksimalna ambijentalna temperatura (°C), za koju je povoljan uređaj za hlađenje		43
Zimsko podešavanje		Ne			
Parametri odeljka:					
Vrsta odeljka		Parametri i vrednosti odeljka			
		Zapremina odeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučeno podešavanje temperature za optimalno skladištenje hrane (°C) Ova podešavanja ne treba da budu u suprotnosti sa uslovima skladištenja postavljenim u Prilogu IV, Tabela 3	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzavanja (automatsko-odmrzavanje=A, ručno odmrzavanje=M)
Ostava	Ne	0.0	17	-	M
Čuvanje vina	Ne	0.0	12	-	M
Podrum	Ne	0.0	12	-	M
Sveža hrana	Da	135.1	4	-	A
Prohladiti	Ne	0.0	2	-	M
0-zvezdica ili pravljenje leda	Ne	0.0	0	-	M
1-zvezdica	Ne	0.0	-6	-	M
2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
3-zvezdice	Ne	0.0	-18	-	M
4-zvezdica	Ne	0.0	-18	-	M
Odeljak 2-zvezdice	Ne	0.0	-12	-	M
Odeljak promenljive temperature	Ne	0.0	-	-	M
ZA ODELJKE SA 4-ZVEZDICA					
Sposobnost brzog zamrzavanja					Ne
Za uređaje za skladištenje vina					
Broj standardnih vinskih flaša					-
Parametri izvora svetlostia,b:					
Vrsta izvora svetlosti					LED
Klasa energetske efikasnosti					F
Minimalno trajanje garancije ponuđeno od proizvođačab:					60
Dodatne informacije:					EN 60704-2-14/EN 60704-3
Link do web sajta proizvođača, gde se nalazi informacija u tački 4(a) Uredbe (EU) 2019/2019b: : WWW.KONCAR-KA.HR					
(a) kao što je definisano u skladu sa Delegiranom uredbom komisije (EU) 2019/2015 (2).					





